

سونوگرافی شکم و لگن و رتروپریتونئ:

کبد دارای اندازه و اکوژنیسته طبیعی می باشد.

ضایعه اکوژن بانمای همانژیوم خوش خیم کبدی با دیامتر 28mm در لوب چپ کبد دیده شد .

عروق پورت و هپاتیک طبیعی است.

کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی طبیعی است.

درقسمت های قابل مشاهده شامل سر، گردن و تنه پانکراس دارای اکوی طبیعی می باشد ضایعه فضاگیر مشاهده نشد.

طحال دارای طول طبیعی با اکوپترن طبیعی می باشد. (spleen span=90mm)

اثری از ضایعه فضاگیر و ادنوپاتی در ناحیه پارائورتیک مشاهده نشد.

کلیه ها دارای اندازه، شکل و اکوژنیستی طبیعی می باشند.

کلیه چپ دارای ابعاد 115*52mm ، کلیه راست دارای ابعاد 114*45mm می باشد.

فوکوس های اکوژن با نمای tiny-stone با دیامتر 2-3mm در هر دو کلیه مشاهده شد.

اثری از ضایعه فضاگیر ، استاز ادراری در کلیه ها مشاهده نشد.

اثری از Mass و یا آسیت در شکم مشاهده نشد.

مثانه دارای حجم و ضخامت جدارطبیعی و بدون توده فضاگیر مشاهده شد.

پروستات با اندازه 30*33*34mm با حجم 17cc ، شکل و اکوپترن طبیعی و فاقد کلسیفیکاسیون مشاهده شد.

در بررسی سونوگرافی آپاندیس با پروب سطحی :

در بررسی ناحیه RLQ شواهدی به نفع آپاندیسیت حاد تیپیک مشاهده نمی شود .

تغییرات التهابی در این ناحیه مشهود نیست . پریتالتیسم لوپ های روده در این ناحیه نرمال دیده شد .

تطبیق با یافته های Ct scan و علائم بالینی بیمار و یافته های آزمایشگاهی توصیه می شود.

سونوگرافی ناحیه اینگوئینال دو طرف :

دربررسی ناحیه اینگوئینال دو طرف حین مانور والسالوا ، کانال اینگوئینال دو طرف به قطر 20mm دیلاته و حاوی هرنی مشاهده شد .

با احترام دکتر زهرا مقصودی



1404/01/18

ایمان پوررمضانی

لطفاً برای مشاهده تصاویر پزشکی خود کد روبرو را با موبایل خود اسکن کنید و یا از طریق سایت زیر با وارد کردن شماره موبایل خود مشاهده نمایید

<http://drmaghsoudi-clinic.ir>